

 Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności	Wersja 1 Data wydania: 13.12.2024 r. Aktualizacja: -
2. Instrukcja wprowadzenia do budynku PŁ osoby z niepełnosprawnościami od ul. Stefanowskiego 2/22	Strona 1 z 3

1. Cel procedury:

Celem instrukcji jest wprowadzenie standardów postępowania dla pracowników Ochrony Politechniki Łódzkiej **wskazującej sposób ułatwienia wejścia na teren budynku** Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej od strony ul. Stefanowskiego 2/22 **osobom z niepełnosprawnościami.**

2. Zakres:

Instrukcja obejmuje Odpowiedzialności:

- 2.1. Pracownik Administracji Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej jest odpowiedzialny za przygotowanie i utrzymywanie tej instrukcji.
- 2.2. Pracownik Ochrony Politechniki Łódzkiej Grupa Atos jest odpowiedzialny za postępowanie zgodne z tą instrukcją.
- 2.3. Szef Ochrony Atos jest odpowiedzialny za nadzorowanie stosowania niniejszej instrukcji.
- 2.4. Dowódca Straży Politechniki Łódzkiej odpowiedzialny jest za szkolenie z postępowania wynikającego z instrukcji pracowników Grupy Atos, którzy świadczą pracę ochrony na stanowisku budynku A2 i A4 Politechniki Łódzkiej

3. Sposób postępowania:

WPROWADZENIE DO BUDYNKU OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ OD UL. STEFANOWSKIEGO


- 3.1. Budynek A2 Politechniki Łódzkiej dostosowany został do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście możliwe jest poprzez wykorzystanie platformy usytuowanej za drzwiami wejściowymi do budynku od ul. Stefanowskiego po prawej stronie. Platformę obsługuje pracownik ochrony obiektu, który pełni służbę na wprost drzwi wejściowych.



- 3.2. Po upewnieniu się, że wymagana jest pomoc przy wejściu do budynku przez osobę z niepełnosprawnością ruchową pracownik ochrony opuszcza podstawę platformy ręcznie.



- 3.3. Następnie pracownik ochrony podłącza (pobrane uprzednio z pomieszczenia gospodarczego pracowników ochrony) urządzenie sterujące podnośnikiem. Należy docisnąć kółnierz.





2. Instrukcja wprowadzenia do budynku PŁ osoby z niepełnosprawnościami od ul. Stefanowskiego 2/22

Strona 2 z 3

- 3.4. Przekręca kluczyk urządzenia sterującego (przechowywany w komplecie) na pozycję „1”. Naciska przycisk ze strzałką w górę, który spowoduje w pierwszej kolejności opuszczenie się ramion platformy (UWAGA) i uniesienie w górę zabezpieczeń platformy przed zsunieniem się wózka.



- 3.5. Trzymając wspomniany przycisk strzałki w górę doprowadza przesunięcie się platformy na poziom wejścia do budynku.



- 3.6. Pracownik ochrony pomaga wprowadzić osobę z niepełnosprawnością ruchową na platformę i upewnia się, że wózek jest zablokowany.

- 3.7. Trzymając przycisk strzałki w dół zamyka zabezpieczenia platformy i sprowadza platformę na parter. Przycisk strzałki w dół należy trzymać do momentu odblokowania się zabezpieczeń (ramiona i najazd na platformę). W celu dalszego przemieszczania się po budynku A2 i A3 osób z niepełnosprawnościami pracownik ochrony wskazuje miejsce usytuowania windy osobowej.



**WYPROWADZENIE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z BUDYNKU A2
OD UL. STEFANOWSKIEGO**

- 3.8. Po otrzymaniu informacji o konieczności użycia podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami pracownik opuszcza podstawę platformy ręcznie. Wprowadza osobę z niepełnosprawnością na platformę i upewnia się, że wózek jest zablokowany.





2. Instrukcja wprowadzenia do budynku PŁ osoby z niepełnosprawnościami od ul. Stefanowskiego 2/22

Strona 3 z 3


- 3.9. Następnie pracownik ochrony podłącza (pobrane uprzednio z pomieszczenia gospodarczego pracowników ochrony) urządzenie sterujące podnośnikiem. Należy docisnąć kołnierz.



- 3.10. Przekręca kluczyk urządzenia sterującego (przechowywany w komplecie) na pozycję „1”. Naciska przycisk ze strzałką w górę, który spowoduje w pierwszej kolejności opuszczenie się ramion platformy (UWAGA) i uniesienie w górę zabezpieczeń platformy przed zsunięciem się wózka.



- 3.11. Trzymając wspomniany przycisk strzałki w górę doprowadza przesunięcie się platformy na poziom wyjścia z budynku



- 3.12. Po uprzednim upewnieniu się, że blokada ramion uniosła się w górę i najazd platformy został opuszczony, pracownik ochrony pomaga osobie z niepełnosprawnościami opuścić platformę i budynek.

4. Zmiany w dokumentacji:
4.1. Powyższa instrukcja jest nowo utworzoną.
5. Dokumenty związane:
-

Sporządził:	Sprawdził:	Zatwierdził:
<i>Monika Npach</i> 13.12.2024 (data i podpis)	<i>Monika Npach</i> 13.12.2024 (data i podpis)	13.12.2024 <i>G. Gładko</i> (data i podpis)

